檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
農藥殘留			
農藥殘留410項	衛生福利部111年 8月 17日衛授食字第1111901537號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法	蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物	詳見檢驗方法
二硫代胺基甲酸鹽	衛生福利部107年11月30日衛授食字第1071902338號公告修正食品中殘留農藥檢驗方法 - 殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04)	蔬果類、穀類、乾豆類、茶類、香辛植物及其他草本植物	0.1 ppm
禽畜產品中農藥殘留(129項)	衛生福利部109年5月6日衛授食字第1091900697號公告修正禽畜產品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法	禽畜產品之肌肉, 內臟及蛋類	詳見檢驗方法
環氧乙烷(檢驗環氧乙烷與2-氯乙醇, 並以環氧乙烷計)	衛生福利部食品藥物管理署112 年7 月5 日公開建議檢驗方法 食品中殘留農藥檢驗方法 - 環氧乙烷之檢驗(TFDAP0022.04)	關華豆膠、刺槐豆膠、食用空膠囊、芝麻、高油脂檢體、香辛植物類及冰淇淋	0.1 mg/kg
動物用藥			
多重動物用藥48項	衛生福利部108年10月8日衛授食字第1081901669號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 多重殘留分析	畜禽水產品	詳見檢驗方法
孔雀綠/結晶紫及其代謝物	衛生福利部112年 4月 27日衛授食字第1121900644號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 孔雀綠、結晶紫及其代謝物之檢驗(MOHWV0053.00)	水產品	MG/LMG以總量計 & CV/LCV以總量計均為 0.5 ppb
硝基呋喃代謝物	衛生福利部111年 8月 4日衛授食字第1111901342號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 硝基呋喃代謝物之檢驗(MOHWV0040.07)	畜禽水產品之肌肉、內臟、蛋類、蜂蜜及乳汁	AH、AMOZ、AOZ、SC、DNSAH：0.5 ppb
氯黴素類	衛生福利部114年 4月 9日衛授食字第1141900438號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氯黴素類抗生素之檢驗(MOHWV0043.02)	畜禽水產品之肌肉、內臟、脂肪、蛋類、乳汁及蜂蜜	氯黴素: 0.00015 ppm 甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺: 0.005 ppm
氯黴素類	自訂方法 (文件編號:SC17-CHF349C) 參考衛生福利部111.06.06衛授食字第1111900926號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法-氯黴素類抗生素之檢驗(MOHWV0043.01)	乳品	氯黴素: 0.00015 ppm 甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素、氟甲磺氯黴素胺: 0.005 ppm
乙型受體素類	衛生福利部110年5月27日衛授食字第1101901019號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 乙型受體素類多重殘留分析(MOHWV0041.05)	畜禽產品	肌肉:0.001 ppm 肉臟:0.005 ppm

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
四環黴素類	衛生福利部112年 3月 16日衛授食字第 1121900098號號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗生素之檢驗(MOHWV0036.06)	畜禽水產品之肌肉、內臟、乳汁、蛋類及蜂蜜	肌肉、蜂蜜、乳汁、蛋類: 0.005 ppm
四環黴素類	自訂方法(文件編號:SC17-CHF348C)參考衛生福利部110年2月8日衛授食字第1101900018號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗生素之檢驗(MOHWV0036.05)	乳品	乳品: 0.005 ppm
β-內醯胺類抗生素19項	衛生福利部112年 5月 4日衛授食字第1121900634號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - β-內醯胺類抗生素多重殘留分析(MOHWV0051.01)	畜禽水產品肌肉、內臟、蛋類及乳汁	詳見檢驗方法
抗生素及其代謝物16項	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 抗生素及其代謝物多重殘留分析(MOHWV0034.01)	畜禽水產品	詳見檢驗方法
抗生素及其代謝物14項	衛生福利部食品藥物管理署114年2月3日公開建議檢驗方法食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 抗生素及其代謝物多重殘留分析(二)(TFDAV0002.01)	乳汁	詳見檢驗方法
Avermectin 類抗生素	衛生福利部102年8月14日部授食字第1021950070號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - Avermectin類抗生素之檢驗(MOHWV0001.00)	畜禽產品	詳見檢驗方法
抗原蟲劑 (23項)	衛生福利部114年 8月 1日衛授食字第1141901462號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 抗原蟲劑 多重殘留分析(二) (MOHWV0052.01)	畜禽產品之肌肉、內臟、蛋類、乳汁、脂肪及蜂蜜	詳見檢驗方法
離子型抗球蟲藥	衛生福利部114年 5月 20日衛授食字第1141900889號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 離子型抗球蟲藥之檢驗(MOHWV0039.02)	畜禽產品	詳見檢驗方法
卡巴得及其代謝物之檢驗	衛生福利部111年2月15日衛授食字第1111900193號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 卡巴得及其代謝物之檢驗(MOHWV0002.02)	畜禽產品之肌肉及內臟	肌肉:0.001 ppm 內臟組織:0.003 ppm

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
氟尼辛與托芬那酸	衛生福利部114年3月18日衛授食字第1141900310號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氟尼辛及托芬那酸之檢驗(MOHWV0045.02)	禽畜產品之肌肉、內臟、脂肪及乳汁	0.002 ppm
安保寧	衛生福利部114年11月4日衛授食字第1141902220號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 安保寧之檢驗(二)(MOHWV0046.02)	禽畜產品之肌肉、內臟、及蛋類	0.005 ppm
左美素	衛生福利部114年 8月 1日衛授食字第 1141901477號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 左美素之檢驗 (二)(MOHWV0054.00)	禽畜產品之肌肉、內臟、脂肪、蛋類及乳汁	0.005 ppm
Prednisolone	衛生福利部食品藥物管理署109年6月8日公開建議檢驗方法蛋類中動物用藥殘留量檢驗方法 - Prednisolone之檢驗	蛋類	0.0002 ppm
氟苯並嘧唑氨基甲酸	衛生福利部食品藥物管理署111 年11 月1 日公開建議檢驗方法食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氟苯並嘧唑氨基甲酸之檢驗(二)	畜禽水產品之肌肉、內臟、蛋類、乳汁、蜂蜜及脂肪	0.005 ppm
胺基醣苷類抗生素	衛生福利部103年5月15日部授食字第1031900569號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 胺基醣苷類抗生素之檢驗(一)(MOHWV0042.01)	畜禽產品之肌肉、內臟及蛋類	詳見檢驗方法
胺基醣苷類抗生素	衛生福利部103年8月12日部授食字第1031901108號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 胺基醣苷類抗生素之檢驗(二)(MOHWV0044.01)	蜂蜜及乳汁	詳見檢驗方法
可利斯汀	衛生福利部106年8月31日衛授食字第1061901696號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 可利斯汀之檢驗	畜禽產品	肌肉、內臟、蛋：0.05 ppm 乳汁：0.01 ppm
泰拉黴素	衛生福利部114年11月4日衛授食字第1141902215號公告修正食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 泰拉黴素之檢驗	畜禽產品	肌肉：0.05 ppm 內臟：0.3 ppm
乙醯異戊醯泰樂黴素及其代謝物	衛生福利部106年4月26日衛授食字第1061900781號公告食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 乙醯異戊醯泰樂黴素及其代謝物之檢驗(MOHWV0048.00)	畜禽產品	0.02 ppm

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
泰妙素	衛生福利部食品藥物管理署108年10月7日公開建議檢驗方法 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 泰妙素之檢驗 (二)(TFDAV0009.00)	畜禽產品之肌肉	0.01 ppm
真菌毒素/黴菌毒素			
黃麴毒素 (黃麴毒素B1,B2,G1,G2)	衛生福利部109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法 - 黃麴毒素之檢驗(MOHWT0001.04)	香辛料、穀類、果乾類、 食用油脂、堅果類、油籽類 、黃豆類及其製品	詳見檢驗方法
黃麴毒素B1	衛生福利部110年10月20日衛授食字第1101902187號公告修正嬰幼兒食品中黃麴毒素B1之檢驗方法(MOHWT0017.01)	嬰幼兒穀物類輔助食品、嬰幼兒副食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品	嬰幼兒副食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品: 0.025 µg/kg 嬰幼兒穀物類輔助食品: 0.05 µ
黃麴毒素M1	衛生福利部109年9月2日衛授食字第1091901661號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法 - 黃麴毒素M1之檢驗 (MOHWT0006.03)	液狀乳、粉狀乳及嬰幼兒配方食品	液狀乳: 0.005 µg/kg 粉狀乳: 0.05 µg/kg 嬰幼兒配方食品: 0.005 µg/kg
赭麴毒素A	衛生福利部110年10月20日衛授食字第1101902181號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法 - 赭麴毒素A之檢驗 (MOHWT0016.04)	穀類、供直接 食用之花生及花生加工品、果乾類、香辛植物、嬰幼兒食品、幾丁聚醣、咖啡、酒類及葡	詳見檢驗方法
棒麴毒素	衛生福利部114年11月4日衛授食字第1141902161號公告修正 食品中真菌毒素檢驗方法 - 棒麴毒素之檢驗(MOHWT0005.03)	蘋果汁、蘋果泥、蘋果醋、嬰幼兒副食品及供嬰幼兒食用之蘋果汁及蘋果泥、熟漬蘋果等製品	5 µg/kg
橘黴素	衛生福利部114年11月21日衛授食字第1141902325號公告修正食品中真菌毒素檢驗方法 - 橘黴素之檢驗(MOHWT0008.04)	紅麴米、使用 紅麴原料製成之食品與膳食補充品及紅麴色素	50 µg/kg
玉米赤黴毒素	衛生福利部110年9月3日衛授食字第1101901974號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法 - 玉米赤黴毒素之檢驗	穀類及其製品 、精製玉米油、嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品	5 µg/kg
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇	衛生福利部110年9月10日衛授食字第1101901985號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法 - 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇之檢驗 (二)(MOHWT0015.01)	穀類、嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品	50 µg/kg
伏馬毒素B1和B2	衛生福利部110年9月3日衛授食字第1101901979號公告修正 食品中黴菌毒素檢驗方法 - 伏馬毒素B1及伏馬毒素B2之檢驗 (MOHWT0011.04)	玉米及其製品、以玉米為主原料之嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品	詳見檢驗方法

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
T-2毒素及HT-2毒素	衛生福利部107年5月16日衛授食字第1071900877號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法 - T-2毒素及HT-2毒素之檢驗(MOHWT0002.02)	穀類及其製品	1 ppb
真菌毒素-多重毒素 (共11項)	衛生福利部114年10月29日衛授食字第1141902179號公告修正食品中真菌毒素檢驗方法 - 多重毒素之檢驗(MOHWT0010.03)	穀類及其製品	玉米赤黴毒素：5 ppb 伏馬毒素B1/B2：20 ppb 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇：5 ppb 黃麴毒素B1/B2/G1/G2：0.5 ppb 赭麴毒素A：0.5 ppb 鐮刀黴菌毒素HT-2/T-2：1 ppb
真菌毒素-多重毒素 (客戶要求執行有衛生標準的9項)	衛生福利部114年10月29日衛授食字第1141902179號公告修正食品中真菌毒素檢驗方法 - 多重毒素之檢驗(MOHWT0010.03)	穀類及其製品	玉米赤黴毒素：5 ppb 伏馬毒素B1/B2：20 ppb 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇：5 ppb 黃麴毒素B1/B2/G1/G2：0.5 ppb 赭麴毒素A：0.5 ppb
重金屬			
食品添加物檢驗規格-重金屬檢查法	衛生福利部114年11月13日衛授食字第1141902330號公告修正食品添加物規格檢驗方法附錄A-7重金屬檢查法	--	1 ppm、0.002%、5 mg/ kg
食品添加物檢驗規格-鉛檢查法	衛生福利部114年11月13日衛授食字第1141902330號公告修正食品添加物規格檢驗方法附錄A-24鉛檢查法	--	1 ppm、0.002%、 0.5 mg/Kg
食品添加物檢驗規格-砷檢查法	衛生福利部114年11月13日衛授食字第1141902330號公告修正食品添加物規格檢驗方法附錄A-8砷檢查法	--	第I法：1 ppm 第II法：0.128ppm、1 mg/Kg
重金屬檢驗方法總則	衛生福利部103年8月25日部授食字第1031901169號公告修正重金屬檢驗方法總則(MOHWH0014.03)	食品	依基質與元素不同而異, 請另洽實驗室
重金屬檢驗方法總則	自訂方法(文件編號:SC17-CHI703C)參考 AOAC 2015.01	--	鉛、鎘、汞、砷、銅、錫、鎳、鉻、銻: 0.02 mg/kg
包(盛裝)飲用水重金屬(鉛、鎘、汞、砷、銻)	衛生福利部108年9月24日衛授食字第1081901565號公告包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法(MOHWH0022.00)	包裝飲用水、盛裝飲用水	0.0005 mg/kg
食用冰塊重金屬(鉛、汞、砷)	衛生福利部108年9月24日衛授食字第1081901565號公告包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法(MOHWH0022.00)	食用冰塊	0.0005 mg/kg

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
飲料類重金屬 (鉛、砷、銅)	衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告飲料及乳品中重金屬檢驗方法(MOHWH0023.00)	飲料	鉛: 0.005 mg/kg 砷: 0.01 mg/kg 銅: 0.2 mg/kg
飲料類重金屬 (銻)	衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告飲料及乳品中重金屬檢驗方法(MOHWH0023.00)	聚對苯二甲酸乙二酯(PET)容器包裝之飲料	0.01 mg/kg
乳及二級乳製品重金屬 (鉛)	衛生福利部109年2月27日衛授食字第1091900208號公告飲料及乳品中重金屬檢驗方法(MOHWH0023.00)	乳品(乳及二級乳製品)	液態乳品: 0.005 mg/kg 粉狀乳品: 0.02 mg/kg
奶油與乳脂重金屬 (鉛)	衛生福利部114年 5月 20日衛授食字第 1141900806號公告修正食用油脂、奶油 、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	食用油脂及奶油	鉛 0.025 mg/kg
脂肪抹醬重金屬 (鉛、砷)	衛生福利部114年 5月 20日衛授食字第 1141900806號公告修正食用油脂、奶油 、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	食用油脂及奶油	鉛 0.025 mg/kg 砷 0.025 mg/kg
食用油脂重金屬 (砷、鉛、汞)	衛生福利部114年 5月 20日衛授食字第 1141900806號公告修正食用油脂、奶油 、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	食用油脂及奶油	鉛 0.025 mg/kg 砷 0.025 mg/kg 汞 0.025 mg/kg
巧克力/可可粉重金屬 (鎘)	衛生福利部114年 5月 20日衛授食字第 1141900806號公告修正食用油脂、奶油 、巧克力及可可粉中重金屬檢驗方法(MOHWH0029.01)	巧克力和可可粉	0.02 mg/kg
罐頭重金屬 (鉛)	衛生福利部111年2月9日衛授食字第1111900068號公告罐頭食品中重金屬檢驗方法 - 鉛之檢驗(MOHWH0031.00)	罐頭食品(罐頭飲料類除外)	0.02 mg/kg
嬰幼兒食品重金屬 (鉛、鎘)	衛生福利部111年2月9日衛授食字第1111900090號公告嬰幼兒食品中重金屬檢驗方法(MOHWH0033.00)	嬰幼兒配方食品、穀物類輔助食品及副食品	粉狀-鉛0.008 mg/kg, 鎘0.004 mg/kg; 液狀-鉛0.002 mg/kg, 鎘
罐頭重金屬(錫) 嬰幼兒食品重金屬(錫) 飲料類種金屬(錫)	衛生福利部109年12月3日衛授食字第1091902451號公告金屬罐裝食品中重金屬檢驗方法 - 錫之檢驗(MOHWH0026.00)	金屬罐裝食品	金屬罐裝食用油脂：10 mg/kg 金屬罐裝食品：5 mg/kg
蛋類重金屬 (鉛、銅)	衛生福利部110年5月31日衛授食字第1101901072號公告蛋類中重金屬檢驗方法(MOHWH0027.00)	蛋類	鉛 0.02 mg/kg 銅 0.2 mg/kg

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
蜂蜜重金屬 (鉛)	衛生福利部110年8月26日衛授食字第1101901802號公告水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法	蜂蜜	0.02 mg/kg
禽畜類肌肉與內臟 (鉛、鎘)	衛生福利部110年8月26日衛授食字第1101901802號公告水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法	禽畜產品之肌肉及內臟	0.02 mg/kg
水產動物類重金屬 (鉛、鎘)	衛生福利部110年8月26日衛授食字第1101901802號公告水產動物類、禽畜產品類及蜂蜜中重金屬檢驗方法	水產動物類	0.02 mg/kg
水產動物甲基汞	衛生福利部106年8月30日衛授食字第1061901672號公告食品中甲基汞檢驗方法(三)(MOHWH0018.00)	水產動物類	0.04 ppm
蔬果類重金屬 (鉛、鎘)	衛生福利部114年3月7日衛授食字第1141900247號公告修正蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法	蔬果植物類(含藻類但菇蕈類除外)	生鮮蔬果: 各 0.005 mg/kg 乾豆: 各 0.02 mg/kg
果醬和果凍重金屬 (鉛)	衛生福利部114年3月7日衛授食字第1141900247號公告修正蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法	果醬與果凍	0.02 mg/kg
藻類重金屬 (鉛、鎘、汞)	衛生福利部114年3月7日衛授食字第1141900247號公告修正蔬果植物類、果醬和果凍食品中重金屬檢驗方法	藻類	0.005 mg/kg
穀物類重金屬 (鉛、鎘、砷)	衛生福利部111年2月9日衛授食字第1111900076號公告穀類中重金屬檢驗方法(MOHWH0032.00)	米類、麥類、供直接食用之麥麩及小麥胚芽及其他穀類	各元素 0.02 mg/kg
食米重金屬 (鉛、鎘、汞、砷)	衛生福利部111年2月9日衛授食字第1111900076號公告穀類中重金屬檢驗方法(MOHWH0032.00)	米類、麥類、供直接食用之麥麩及小麥胚芽及其他穀類	各元素 0.02 mg/kg
菇蕈類重金屬 (鉛、鎘)	衛生福利部109年7月1日衛授食字第1091901135號公告菇蕈類中重金屬檢驗方法(MOHWH0025.00)	菇蕈類	鉛 0.1 mg/kg 鎘 0.1 mg/kg
食鹽重金屬 (砷、銅、鉛、鎘、汞)	衛生福利部110年10月26日衛授食字第1101902390號公告食鹽中重金屬檢驗方法(MOHWH0030.00)	食鹽	銅/砷: 0.05 mg/kg 鎘/汞/鉛: 0.02 mg/kg
無機砷(以五價砷計)	衛生福利部111年6月27日衛授食字第1111900899號公告食品中無機砷之檢驗方法(MOHWH0034.00)	藻類、米類、水產動物類及魚油	0.02 mg/kg
微生物			
生菌數	衛生福利部112年5月2日衛授食字第1121900620號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 生菌數之檢驗(MOHWM0014.02)	食品	陰性~1.0E+7 CFU/g (mL)
大腸桿菌群	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌群之檢驗	食品	陰性~ >1100 MPN/g (mL)

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
大腸桿菌	衛生福利部110年10月6日衛授食字第1101902155號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 大腸桿菌之檢驗(MOHWM0023.02)	食品	MPN法: 陰性~>1100 MPN/g (mL) 平板法: 陰性~ 1.0E+7 CFU/g (mL)
黴菌及酵母菌	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 黴菌及酵母菌數之檢驗	食品	陰性~1.0E+8 CFU/g (mL)
腸桿菌科	衛生福利部110年6月2日衛授食字第1101900975號公告食品微生物之檢驗方法 - 腸桿菌科之檢驗(MOHWM0028.00)	食品	陰性~1.0E+7 CFU/g(mL)
金黃色葡萄球菌	衛生福利部104年10月13日部授食字第1041901818號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 金黃色葡萄球菌之檢驗	食品	陰性~ >1100 MPN/g (mL) 陰性~10^6 MPN/g (mL)
沙門氏桿菌	衛生福利部102年12月23日部授食字第1021951187 號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 沙門氏桿菌之檢驗	食品	陽性/陰性
腸炎弧菌	衛生福利部106年4月27日衛授食字第1061900803號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 腸炎弧菌之檢驗(MOHWM0011.02)	食品	陰性~>1100MPN/g (mL)
仙人掌桿菌	衛生福利部106年5月11日衛授食字第1061900908號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 仙人掌桿菌之檢驗	食品	MPN法: 陰性~ >1100 MPN/g (mL) 平板法: 陰性~10^6 CFU/g (mL)
阪崎腸桿菌	衛生福利部113年8月27日部授食字第1131901676號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 阪崎腸桿菌之檢驗	一般食品及奶粉	陰性~>1100 MPN/g (mL)
單核球增多性李斯特菌	衛生福利部111年8月18日衛授食字第1111901489號公告食品微生物之檢驗方法 - 單核球增多性李斯特菌之檢驗	食品	增殖法: 陽性/陰性 直接平板法: 陰性~1.0^6 CFU/g
大腸桿菌群(包裝飲用水)	衛生福利部102年12月17日部授食字第1021951151號公告食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群檢驗(MOHWM0020.00)	包裝飲用水及盛裝飲用水	陰性/陽性
糞便性鏈球菌(包裝飲用水)	衛生福利部102年12月19日部授食字第1021951173號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗(MOHWM0022.01)	包裝飲用水及盛裝飲用水	陰性/陽性
綠膿桿菌(包裝飲用水)	衛生福利部102年12月20日部授食字第1021951265號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗(MOHWM0024.01)	包裝飲用水及盛裝飲用水	陰性/陽性
乳酸菌	衛生福利部102年9月6號部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法 - 乳酸菌之檢驗(MOHWM0013.01)	食品	<10 CFU/g(mL)

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
成分分析與功效成分			
水分	經濟部標準檢驗局。1984。中華民國國家標準。CNS 總號 5033，類號 N6114 食品中水分之檢驗方法	--	0.1%
灰分	經濟部標準檢驗局。1984。中華民國國家標準。CNS 總號 5034，類號 N6115，食品中粗灰份之檢驗方法	--	0.1%
脂肪	經濟部標準檢驗局。1987。中華民國國家標準。CNS 總號 5036，類號 N6117，食品中粗脂肪之檢驗方法	--	0.1%
蛋白質	經濟部標準檢驗局。1986。中華民國國家標準。CNS 總號 5035 類號 N6116，食品中粗蛋白質之檢驗	--	0.1%
食品中脂肪酸	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021950978號公告食品中脂肪酸之檢驗方法(MOHWO0014.00)	食品	0.05% (細項詳見檢驗方法)
糖類	衛生福利部食品藥物管理署111 年11 月1 日公開建議檢驗方法食品中糖類之檢驗方法(TFDAO0022.02)	食品	乳糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、葡萄糖、半乳糖: 0.05 g/100g (mL)
糖類	1.經濟部標準檢驗局。2007。中華民國國家標準。CNS總號 3445，類號N6061，乳品檢驗法-乳糖之測定 2.經濟部標準檢驗局。2006。中華民國國家標準。CNS總號 12634，類號N6223，水果、蔬菜汁飲料檢驗法-糖類之測定(HPLC法)	--	果糖、蔗糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖：0.2%
糖類	自訂方法(文件編號:SC17-CHO506C)參考CNS 12634 水果及蔬菜汁飲料檢驗法 - 糖類之測定(HPLC法)	--	果糖、蔗糖、乳糖、麥芽糖、葡萄糖：0.2%
礦物質 (鈣、銅、鐵、鎂、錳、磷、鉀、鈉、鋅)	AOAC 2011.14 Calcium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Potassium, Phosphorus, Sodium, and Zinc in Fortifi ed Food Products Microwave Digestion and Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry	--	鈣、磷、鎂：10 mg/kg 銅、鐵、錳、鋅：2 mg/kg 鈉、鉀：10 mg/kg
礦物質 (鈣、銅、鐵、鎂、錳、磷、鉀、鈉、鋅)	AOAC 984.27 Calcium, Copper, Iron, Magnesium, Manganese, Phosphorus, Potassium, Sodium and Zinc in Infant Formula - Inductively Coupled Plassma Emission Spectroscopic Method (嬰兒配方-鈣、銅、鐵、鎂、錳、磷、鉀、鈉、鋅)	--	鈣、磷、鎂：10 mg/kg 銅、鐵、錳、鋅：2 mg/kg 鈉、鉀：10 mg/kg

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
礦物質 (鈣、銅、鐵、鎂、 錳、磷、鉀、鈉、鋅)	自訂方法(文件編號:SC17-CHI701C)參考AOAC 984.27 自訂方法(文件編號:SC17-CHI701C)參考CNS 12869	--	鈣、磷、鎂：10 mg/kg 銅、鐵、錳、鋅：2 mg/kg 鈉、鉀：10 mg/kg
維生素C	衛生福利部食品藥物管理署105年6月28日公開建議檢驗方法 食品中維生素C之檢驗方法(TFDAA0053.00)	嬰兒與較大嬰兒配方食品及特定疾病配方食品等特殊營養食品	固態檢體: 5 mg/100g 液態檢體: 0.5 mg/100g
咖啡因	CNS 9432 N6174 食品中咖啡因含量檢驗方法	--	固態: 100 ppm 液態: 5 ppm
飲料中咖啡因	衛生福利部106年11月13日衛授食字第1061902225號公告飲料中咖啡因之檢驗方法(MOHWA0028.00)	飲料	0.5 mg/100mL
魚油中EPA, DHA	衛生福利部111年5月25日衛授食字第1111900943號公告修正魚油中二十碳五烯酸及二十二碳六烯酸之檢驗方法	魚油	1 mg/g
Monacolin K	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中Monacolin K之檢驗方法(MOHWA0012.01)	食品	0.25 mg/g
食品添加物, 不法添加物與其他污染物			
防腐劑	衛生福利部108年1月30日衛授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	食品	酸類：0.02 g/kg 酯類：0.005 g/kg
丙酸	衛生福利部110年10月27日衛授食字第1101902420號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法 - 丙酸之檢驗(MOHWA0011.03)	食品	0.5 g/kg
硼酸及其鹽類	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法(MOHWA0014.01)	食品	檢出/未檢出 (偵測極限: 300ppm)
過氧化氫	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中過氧化氫之檢驗方法(MOHWA0017.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限: 30ppm)
抗氧化劑	衛生福利部108年1月29日衛授食字第1081900166號公告修正食品中抗氧化劑之檢驗方法 - 多重分析方法(MOHWA0021.02)	食用油脂、乳酪及人造奶油	丁基羥基甲氧苯、二丁基羥基甲苯、正二氫癒創酸、沒食子酸丙酯、三羥基苯丁酮、第三丁基氫醌、己基間苯二酚、沒食子酸十二酯、沒食子酸辛酯、：0.01 g/kg 乙氧基喹啉、羥甲基二丁基苯酚：0.04 g/kg

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
二氧化硫	衛生福利部111年 11月 18日部授食字第1111902258號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法(MOHWA0013.03)	食品	0.01 g/kg
亞硝酸鹽	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中亞硝酸鹽之檢驗方法(MOHWA0018.01)	食品	0.001 g/kg
磷酸鹽	衛生福利部食品藥物管理署108年5月22日公開修正建議檢驗方法食品中磷酸鹽之檢驗方法(TFDAA0021.03)	食品	0.1~10 g/kg
著色劑 8 項與其他	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品中著色劑之檢驗方法(MOHWA0016.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限：50 ppm)
著色劑 51 項	衛生福利部食品藥物管理署113 年 6 月 7 日公開修正建議檢驗方法食品中著色劑之檢驗方法-多重分析方法	飲料及糖果	詳見檢驗方法
蘇丹色素	衛生福利部食品藥物管理署108年5月22日公開修正建議檢驗方法食品中蘇丹色素之檢驗方法(TFDAA0062.02)	禽類之肌肉、全蛋及蛋黃	一號、二號、三號：4 ppb 四號：10 ppb
蘇丹色素	衛生福利部食品藥物管理署108年5月22日公開建議檢驗方法食品中蘇丹色素之檢驗方法(二)(TFDAA0074.00)	辣椒製品及食用玫瑰花瓣	一號、二號、三號：4 ppb 四號：10 ppb
蘇丹色素	FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 2012年 第37卷第8期-超高效液相色譜-質譜聯用法(UPLC-MS/MS)測定辣椒制品中蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的含量	--	一號、二號、三號：4 ppb 四號：10 ppb
銅葉綠素	衛生福利部食品藥物管理署103年1月23日公開建議檢驗方法食用油中Cu-pyropheophytin A之檢驗方法(TFDAA0018.00)	食用油	0.05 ppm
甜味劑13項	衛生福利部109年9月9日衛授食字第1091901745號公告食品中甜味劑之檢驗方法 - 多重分析(MOHWA0030.00)	食品	0.01 g/kg
甲醛	衛生福利部106年11月16日衛授食字第1061902243號公告修正食品中甲醛之檢驗方法(二)(MOHWA0004.03)	食品	10 ppm
甲醛	衛生福利部食品藥物管理署106年7月28日公開修正建議檢驗方法食品中甲醛之檢驗方法(乙醯(代)丙酮法)(TFDAA0048.01)	香菇及金針	2 ppm
三聚氰胺	衛生福利部食品藥物管理署114 年4 月11日公開建議檢驗方法食品中三聚氰胺之檢驗方法(TFDAO0007.03)	食品	0.05 mg/kg

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
塑化劑	衛生福利部食品藥物管理署102年3月25日公開修正建議檢驗方法食品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢驗方法(TFDAA0008.02)	食品	詳見檢驗方法
順丁烯二酸	衛生福利部食品藥物管理署102年5月30日公開修正建議檢驗方法食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法(TFDAA0010.01)	順丁烯二酸酐化製澱粉及其製品	10 ppm
二甲基黃及二乙基黃	衛生福利部食品藥物管理署103年12月24日公開建議檢驗方法食品中二甲基黃及二乙基黃之鑑別方法(TFDAA0028.00)	食品	檢出/未檢出(偵測極限:2ppb)
多環芳香族碳氫化合物	衛生福利部食品藥物管理署111年1月11日公開修正建議檢驗方法食品中多環芳香族碳氫化合物之檢驗方法(TFDAO0030.02)	食用油脂、可可脂、肉及肉製品、水產動物製品、嬰幼兒食品、膳食補充品、乾燥香草植物、乾燥香辛植物、鰹魚乾/柴魚、作為食品原料用途之可可豆殼、含植物成分或植物萃取之膳食補充品及香蕉片	油/肉品/水產品/嬰幼兒果泥肉泥副食品:0.5 ppb; 可可脂: 2.5 ppb; 嬰幼兒奶粉及穀類輔助食品: 0.2 ppb; 蜂王乳/含螺旋藻的膳食補充品與乾燥香草與香辛植物/鰹魚乾/柴魚及含植物成分或植物萃取之膳食補充品: 5 ppb; 香蕉片/食品原料用可可豆殼: 1 ppb
3-單氯丙二醇	衛生福利部102年8月9日部授食字第1021950046 號公告醬油類中3-單氯丙二醇之檢驗方法(MOHWO0001.00)	醬油及以醬油為主調製而成之調味製品	0.05 ppm
果糖酸	經濟部標準檢驗局。2002。中華民國國家標準。CNS總號423，類號N5006 ，醬油	--	0.008%
溴酸鹽	衛生福利部111年 11月 9日部授食字第1111902196號公告修正包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法	包裝飲用水及盛裝飲用水	0.002 mg/L
溴酸鹽	衛生福利部食品藥物管理署110年7月23日公開建議檢驗方法包裝飲用水及盛裝飲用水中溴酸鹽之檢驗方法	包裝飲用水及盛裝飲用水	0.002 mg/L
縮水甘油脂肪酸酯(以縮水甘油計)	衛生福利部食品藥物管理署108年10月16日公開建議檢驗方法食用油脂中縮水甘油脂肪酸酯之檢驗方法(TFDAO0035.00)	食用油脂	25 µg/kg (以Glycidol計)

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103
建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574
食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798
TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55
TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56
TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201
TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
縮水甘油脂肪酸酯 (以縮水甘油計) 2-單氯丙二醇脂肪酸酯 (以2-單氯丙二醇計) 3-單氯丙二醇脂肪酸酯 (以3-單氯丙二醇計)	衛生福利部食品藥物管理署112 年 8 月 15 日公開修正建議檢驗方法嬰幼兒配方食品中2-單氯丙二醇脂肪酸酯、3-單氯丙二醇脂肪酸酯及縮水甘油脂肪酸酯之檢驗方法(TFDAO0038.02)	嬰幼兒配方食品	液狀 2 μg/kg 粉狀 10 μg/kg (皆以醇類計)
丙烯醯胺	衛生福利部食品藥物管理署110年11月25日公開修正建議檢驗方法食品中丙烯醯胺之檢驗方法(TFDAO0003.01)	食品	10 μg/kg
香豆素	衛生福利部食品藥物管理署110年9月11日公開建議檢驗方法飲料中香豆素之檢驗方法(TFDAA0089.00)	飲料	0.05 mg/kg
食品摻偽與其他			
動物性成分-定性篩選	衛生福利部102年11月27日部授食字第1021951033號公告修正食品中動物性成分檢驗方法 - 定性篩選檢驗	食品	陰性/陽性 (最低檢測濃度:0.1%)
動物性成分-雞	衛生福利部102 年 11 月 27 日部授食字第 1021951087號公告修正食品中動物性成分檢驗方法 - 雞成分之定性檢驗(MOHWF0035.01)	食品	陰性/陽性 (最低檢測濃度:0.1%)
動物性成分-牛	衛生福利部102 年 11 月 27 日部授食字第 1021951074號公告修正食品中動物性成分檢驗方法 - 牛成分之定性檢驗(MOHWF0033.02)	食品	陰性/陽性 (最低檢測濃度:0.1%)
動物性成分-豬	衛生福利部102年11月27日部授食字第1021951081號公告修正食品中動物性成分檢驗方法 - 豬成分之定性檢驗	食品	陰性/陽性 (最低檢測濃度:0.1%)
動物性成分-羊	衛生福利部110年10月27日衛授食字第1101902379號公告修正食品中動物性成分檢驗方法 - 羊成分之定性檢驗	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)
植物性成分-洋蔥	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021951027號公告修正食品中植物性成分檢驗方法 - 洋蔥成分之定性篩選檢驗(MOHWF0038.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)

檢測項目與檢測方法一覽表

更新日期: 2026.07.31

表格所列「詳見檢驗方法」或「詳見TAF認證項目」者，因資訊較多不易呈現，請分別至衛福部食藥署網頁下載方法及至TAF證書網頁查詢

公告檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103

建議檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574

食品添加物規格檢驗方法: https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1798

TAF認證項目(0055): https://accreditation.taftw.org.tw/taf/public/basic/viewApplyItems.action?unitNo=0055&language=ZH_TW#zh_TW-tab

TFDA認證-食品(F003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=55

TFDA認證-藥物(D006): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=3&id2=56

TFDA認證-化粧品(C003): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=5&id2=201

TFDA認證-高雄食品實驗室(F102): https://lams.fda.gov.tw/Public/Public/Public_Cer_Data.aspx?id=2&id2=172

測試項目	測試方法	方法適用範圍(基質)	定量或偵測極限
植物性成分-蕎	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021951027號公告修正食品中植物性成分檢驗方法 - 蕎成分之定性篩選檢驗(MOHWF0040.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)
植物性成分-蔥	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021951027號公告修正食品中植物性成分檢驗方法 - 蔥成分之定性篩選檢驗(MOHWF0037.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)
植物性成分-韭	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021951027號公告修正食品中植物性成分檢驗方法 - 韭成分之定性篩選檢驗(MOHWF0036.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)
植物性成分-蒜	衛生福利部102年11月28日部授食字第1021951027號公告修正食品中植物性成分檢驗方法 - 蒜成分之定性篩選檢驗(MOHWF0039.01)	食品	檢出/未檢出(偵測極限0.1%乾重計)
過氧化價(食用油脂)	經濟部標準檢驗局。1993。中華民國國家標準。CNS 總號3650，類號N6085，食用油脂檢驗法-過氧化價之測定	--	0.2 meq/Kg
碘價(食用油脂)	經濟部標準檢驗局。1999。中華民國國家標準。CNS 總號3646，類號N6081，食用油脂檢驗法-碘價之測定	--	1.0 g.I_2/100g
酸價(食用油脂)	經濟部標準檢驗局。1993。中華民國國家標準。CNS 總號3647，類號N6082，食用油脂檢驗法-酸價之測定	--	0.05 mg KOH/g
總極性化合物	衛生福利部102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食用油脂中總極性化合物之檢驗方法(MOHWO0011.01)	食用油脂	1%
揮發性鹽基態氮	衛生福利部110年10月27日衛授食字第1101902415號公告修正水產品中揮發性鹽基態氮之檢驗方法(MOHWO0018.01)	食品	1.0 mg/100 g
組織胺	衛生福利部食品藥物管理署109年12月30日公開修正建議檢驗方法食品中組織胺之檢驗方法(TFDAO0006.01)	食品	1 mg/kg